

Информация о продукции

03 02 180

Плоскогубцы комбинированные

DIN ISO 5746

- с зонами захвата плоских и круглых деталей
- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- Специальная инструментальная сталь, ковкая, многократно закалённая в масле



назначения	
Номер артикула	03 02 180
EAN	4003773023197
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	254 g
Размеры	180 x 54 x 21 mm
Норма	DIN ISO 5746
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,4 mm
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 2,2 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 12,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	16,0 mm ²
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Возможны технические изменения и ошибки



