KRAFTOOL

Стрипперы

Стрипперы KRAFTOOL — профессиональный инструмент для электромонтажных работ. Специально разработанная конструкция позволяет быстро и аккуратно удалять изоляцию без повреждения кабеля.





РЕШЕНИЕ для экспертов



Модельный ряд

KRAFTOOL



	Стрипперы автоматические многофункциональные						
Модель	TK 10	TK 8	TK 6				
Снятие изоляции, мм²	0.05-10	0.05-8	0.2-6				
Обжим наконечников, мм²	0.5–6	0.5-6	-				
Обжим автомобильных клемм, мм	7–8	7–8	-				
Снятие оболочки кабеля, мм	до 13	до 10	до 10				
Кусачки для кабеля	модуль CutPro	•	модуль CutPro				
Резка проводов, мм²	до 10	до 8	до 10				
Длина, мм	206	205	195				
Артикул	22639	22637	22635				

Стриппер автоматический						
CK 6						
0.18-6						
_						
_						
до 8						
•						
до 4						
170						
22630						

Стрипперы полуавтоматические					
AK62	AK 61				
0.5–6	0.5–6				
-	-				
-	-				
-	-				
модуль CutPro	_				
до б	_				
170	180				
22681	22683				

Стриппер автоматический многофункциональный

TK 10 4₈1

KRAFTOOL

Съемный регулятор

Дополнительный

микрорегулятор для снятия изоляции

в диапазоне 0.05-0.2 мм



Снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП

Автоматическая настройка зажимных губок



Снятие изоляции

Одновременная зачистка до 3-х проводов

Окно для сброса обрезков изоляции





Резка проводов

Встроенный модуль резки

проводов CutPro






Обжим наконечников:

- неизолированные

 изолированные с красными, синими, желтыми манжетами

Обжим автомобильных клемм



2 встроенные возвратные пружины







Стриппер автоматический многофункциональный

TK 8 4₈1

KRAFTOOL

Съемный регулятор

Дополнительный

микрорегулятор для снятия изоляции

в диапазоне 0.05-0.2 мм

длины снятия изоляции с винтом,

фиксирующим его положение



Снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП

Автоматическая настройка зажимных губок





Снятие изоляции

Одновременная зачистка до 3-х проводов

Окно для сброса обрезков изоляции





Резка кабеля







Обжим наконечников:

- неизолированные
- изолированные с красными, синими, желтыми манжетами

Обжим автомобильных клемм





Снятие изоляции, мм²	Обжим наконечников, мм²	Обжим автомобильных клемм, мм	Снятие оболочки кабеля, мм	Кусачки для кабеля	Резка проводов, мм²	Длина, мм	Артикул
0.05-8	0.5–6	7–8	до 10	•	до 8	205	22637



Упаковка: блистер

20-0305 / www.kraftool.com

Стриппер автоматический многофункциональный

TK 6 3₈1






Снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП

Автоматическая настройка зажимных губок





Компактные прижимные губки



Отверстие для подвеса





Снятие изоляции

Одновременная зачистка до 3-х проводов



Резка проводовВстроенный модуль резки проводов CutPro



Нескользящие рукоятки



Снятие изоляции, мм²	Обжим наконечников, мм²	Обжим автомобильных клемм, мм	Снятие оболочки кабеля, мм	Кусачки для кабеля	Резка проводов, мм²	Длина, мм	Артикул
0.2-6	_	-	до 10	модуль CutPro	до 10	195	22635



Стриппер автоматический

TK 6 281

KRAFTOOL



Снятие изоляции, мм²	Обжим наконечников, мм²	Обжим автомобильных клемм, мм	Снятие оболочки кабеля, мм	Кусачки для кабеля	Резка проводов, мм²	Длина, мм	Артикул
0.18–6	<u>-</u>	_	до 8	•	до 4	170	22630



Стриппер полуавтоматический

AK 62 2₈1

KRAFTOOL



Снятие изоляции

с многопроволочных и моножильных проводов без повреждения жилы



Встроенный модуль резки проводов CutPro



6-позиционные прецизионно заточенные лезвия 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6 \mbox{mm}^2

Ограничитель длины снятия изоляции



Усиленный вороненый корпус



Закалка рабочих частей до твердости 57 HRC



Возвратная пружина увеличивает скорость работы



Двухкомпонентные эргономичные рукоятки



Снятие изоляции, мм²	Обжим наконечников, мм²	Обжим автомобильных клемм, мм	Снятие оболочки кабеля, мм	Кусачки для кабеля	Резка проводов, мм²	Длина, мм	Артикул
0.5-6	-	-	-	модуль CutPro	до 6	170	22681



Стриппер полуавтоматический

AK61

KRAFTOOL



Снятие изоляции с многопроволочных и моножильных проводов без повреждения жилы



6-позиционные прецизионно заточенные лезвия $0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6 \, \text{мm}^2$




Закалка рабочих частей до твердости 57 HRC



Усиленный стальной корпус







Возвратная пружина увеличивает скорость работы







Снятие изоляции, мм²	Обжим наконечников, мм²	Обжим авто- мобильных клемм, мм	Снятие оболочки кабеля, мм	Кусачки для кабеля	Резка проводов, мм²	Длина, мм	Артикул
0.5-6	-	-	-	-	_	180	22683

KRAFTOOI AKG