

# Кромочный фрезер 6 и 8 мм

## RT0700CX2

710 Вт • 6 / 8 мм • 10 000 - 30 000 об/мин

**Многофункциональный кромочный фрезер со сменными основаниями**

Алюминиевый корпус и основание. 4-е дополнительных основания для большей универсальности (фрезерование/ врезание/ наклон/ смещение). Регулировка скорости и плавный пуск. Плавная система точной регулировки глубины. Тонкий и эргономичный корпус. Быстросъемная система для регулировки глубины. Быстросъемная конструкция для смены оснований.



### Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	710 wattage
Частота холостого хода	10 000 - 30 000 min <sup>-1</sup>
Максимальный размер цанги	6 / 8 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Ключи	✓
Защитный чехол	✓
Правило	✓
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	82 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	82 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	1,8 - 2,7 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	89 x 89 x 200 mm
Подключение пылесоса Ø вход/выход	32/37 mm

EAN 0088381619080

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**122703-7**

Направляющая для 3707/F/FC/3708/F/



**153489-2**

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



**194733-8**

Насадка для отвода пыли для RP0900,



**195559-1**

Насадка для отвода пыли для RT0700C



**195563-0**

Основание в сборе для погружного



**198987-9**

Основание наклонное в сборе для



**343577-5**

Направляющая втулка 8x10x9,5 для



**344364-5**

Направляющая втулка 14,5x16x13 для



**122391-0**

Направляющая для 3707/F/FC/3708/F/



**195561-4**

Основание в сборе кромочное



**763618-5**

Цанговый зажим 8 мм для DRT50/



**781011-1**

Гаечный ключ 22 мм для 3620/4105KB



## ■ LISÄVARUSTEET

**122391-0**

Направляющая для 3707/F/FC/3708/F/



**122703-7**

Направляющая для 3707/F/FC/3708/F/



**153489-2**

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



**163080-8**

Направляющая втулка 25x29x15 для



**164379-4**

Направляющая втулка 7,7x9,5x11,5 для



**164388-3**

Направляющая втулка 10x12x9 для



**164393-0**

Направляющая втулка 18x20x13 для



**164470-8**

Направляющая втулка 24x27x13 для



**164471-6**

Направляющая втулка 27x30x13 для



**164775-6**

Направляющая втулка 9x11x13 для



**164776-4**

Направляющая втулка 11x12,7x13 для



**164834-6**

Направляющая для RP0900/RP0910/



**165046-4**

Направляющая втулка 37x40x13 для



**193312-9**

Направляющая для 3612BR/



**194579-2**

Адаптер для направляющих для



**194733-8**

Насадка для отвода пыли для RP0900,



**195559-1**

Насадка для отвода пыли для RT0700C



**195561-4**

Основание в сборе кромочное



**195562-2**

Основание в сборе для фрезерования



**195563-0**

Основание в сборе для погружного



## LISÄVARUSTEET

**196612-6**

Основание для DRT50/RT7000C



**198987-9**

Основание наклонное в сборе для



**199089-4**

Основание в сборе прозрачное для



**343577-5**

Направляющая втулка 8x10x9,5 для



**344364-5**

Направляющая втулка 14,5x16x13 для



**763618-5**

Цанговый зажим 8 мм для DRT50/



**763636-3**

Цанговый зажим 6 мм для DRT50



**763637-1**

Цанговый зажим 1/4" - 6,35 мм для



**781011-1**

Гаечный ключ 22 мм для 3620/4105KB



**821552-6**

Кейс МАКРАС тип 4, 395X295X318 мм



**837247-1**

Вкладыш текстильный для МАКРАС



**D-09341**

Фреза пазовая



**D-09357**

Фреза пазовая



**D-09444**

Фреза кромочная



**D-09472**

Фреза кромочная



**D-09488**

Фреза кромочная



**D-09494**

Фреза кромочная



**D-09525**

Фреза кромочная 4R A6



**D-09547**

Фреза кромочная



**D-09553**

Фреза кромочная



**D-09569**

Фреза кромочная калевочная



**D-09575**

Фреза рифленая



**D-09581**

Фреза кромочная