



БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
ДОМА И ОФИСА

НОВИНКА



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Коммерческое строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Розница



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014–2024 годах.

DOMINIC



БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ DOMINIC

С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ

Избавляют от лишних проводов и обеспечивают комфортную и быструю зарядку гаджетов.

- Возможность одновременного подключения 6 устройств



два
варианта
цвета



10 Вт
беспроводная
зарядка



длина
кабеля
1,3 м



Выключатель
с подсветкой



количество
розеток
2 шт.

Силиконовое кольцо

для фиксации
положения гаджета
при зарядке



Порты

USB-A
USB-C

ПВС-кабель

материал
многопроволочных
жил кабеля: 100% медь



2 розетки с заземлением
и защитными шторками

безопасное применение в детской

Технические характеристики

Номинальный ток / номинальное напряжение	16 А; 250 В
Максимальная мощность нагрузки	3680 Вт
Максимальное сечение проводников	3x1 мм ²
USB-A	5 В == 2,4 А
2xUSB-C	5 В == 2,4 А
Температура эксплуатации	от +1 до +35 °C



БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ DOMINIC

С ФУНКЦИЕЙ СЕТЕВОГО ФИЛЬТРА И БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Обеспечивают максимальную скорость зарядки гаджетов. Продуманная компоновка от 2 до 8 розеток позволяет организовать эргономичное пространство для работы и отдыха. Встроенный сетевой фильтр оберегает технику от скачков напряжения и помех в сети.



USB
PD 20 Вт



3
варианта
цвета



Защита
от перегрузки
по току



длина
кабеля
1,5 м



Высокий
уровень защиты
от перенапряжения



количество
розеток
8 шт.

Порты

USB-A и USB-C
PD 20 Вт
для быстрой зарядки
гаджетов

8 розеток
с заземлением
и защитными шторками

защита от поражения
электрическим током
и загрязнения розетки



ПВС-кабель

материал
многопроволочных
жил кабеля: 100% медь

Выключатель с подсветкой

полное отключение
одним нажатием

Технические характеристики

Номинальный ток / номинальное напряжение	16 А; 250 В
Максимальная мощность нагрузки	3680 Вт
Максимальное сечение присоединяемых проводников	3×1 мм ²
Температура эксплуатации	от +1 до +35 °C
USB-A	PD 20 Вт USB-A: 5 В == 3 А; 9 В == 2,22 А; 12 В == 1,67 А
2xUSB-C	USB-C: 5 В == 3 А; 9 В == 2,22 А; 12 В == 1,67 А USB-A+C: 5 В == 3 А макс.



БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ DOMINIC

АССОРТИМЕНТ

Фото	Наименование	USB	Цвет	Артикул
	DOMINIC Удлинитель Y08K 8 мест 2P+PE 1,5м 3x1,0мм2 16A/250B	1 × USB-A, 2 × USB-C (PD 20 Вт)	белый	DN-YP30-16-08-01-ZKU-K01
	DOMINIC Удлинитель Y08K 8 мест 2P+PE 1,5м 3x1,0мм2 16A/250B	1 × USB-A, 2 × USB-C (PD 20 Вт)	черный	DN-YP30-16-08-01-ZKU-K02
	DOMINIC Удлинитель Y08K 8 мест 2P+PE 1,5м 3x1,0мм2 16A/250B	1 × USB-A, 2 × USB-C (PD 20 Вт)	серый	DN-YP30-16-08-01-ZKU-K41
	DOMINIC Удлинитель с беспроводной зарядкой 10Вт Y02K 2 места 2P+PE 1,3м 3x1,0мм2 16A/250B	1 × USB-A, 2 × USB-C	белый	DN-YP31-16-02-01-ZKU-K01
	DOMINIC Удлинитель с беспроводной зарядкой 10Вт Y02K 2 места 2P+PE 1,3м 3x1,0мм2 16A/250B	1 × USB-A, 2 × USB-C	черный	DN-YP31-16-02-01-ZKU-K02