

Рейка промежуточная для цоколя





Новинка

Анонс выхода: І квартал 2021 года

Назначение:

• организация крепления элементов в цоколе.

Материал:

• оцинкованная сталь.

Отличительные особенности:

- организация точек крепления в центральной части цоколя;
- возможно применение для поддержки реек R5FFP при установке на неполную ширину цоколя;
- устанавливается параллельно боковой панели цоколя.

Комплект поставки:

• рейка, монтажные аксессуары.

Глубина шкафа, мм	Код
400	R5SFP400
500	R5SFP500
600	R5SFP600
800	R5SFP800

Заглушки угловые для цоколя





Новинка

Анонс выхода: І квартал 2021 года

Назначение:

• завершение углового сопряжения цоколей.

Материал:

• сталь, окрашенная в цвет RAL7011.

Отличительные особенности:

• обеспечивает эстетичный внешний вид;

• один комплект предназначен для закрытия зазора с одной стороны цоколя (фронтальной или задней).

Комплект поставки:

• элементы металлической заглушки - 2 шт., монтажные аксессуары.

Высота цоколя, мм	Код
100	R5CNBP100
200	R5CNBP200

Регулируемые ножки









Назначение:

• установка шкафа по уровню.

Материал:

• винты М12, пластиковые опоры.

Отличительные особенности:

- полная высота ножки от 70 до 125 мм;
- максимальная статическая нагрузка на одну ножку - 300 кг.

Комплект поставки:

• ножки – 4 шт., монтажные аксессуары. Чертежи:

• см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Описание	Полная высота ножки, мм	Код
Регулируемые ножки по высоте (до 50 мм)	70	R5A45
Регулируемые ножки по высоте (от 50 до 100 мм)	125	R5A53