

MASTER TL-D Super 80


Содержание ртути (Hg) (ном.)	2.0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	42 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829124127000
Название продукта для заказа	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8718291241270

Код заказа	24127000
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	927921084055
Вес нетто (шт.)	135.000 g
ILCOS Code	FD-36/40/1B-E-G13

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

TL-D 36W/840

Фотометрические данные



Цвет излучения /840

Цвет излучения /840

MASTER TL-D Super 80

Срок службы

