



Серия открытой установки «Олимп» разработана по самым высоким стандартам качества, безопасности и надежности. Практичность, функциональность и простота монтажа покорят даже самого требовательного покупателя.

В серию входят клавишные выключатели, переключатели (выключатели проходные), штепсельные розетки, телекоммуникационные розетки стандарта RJ 45 («компьютерные») и телевизионные розетки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка	открытая
Тип контактных зажимов	винтовой
Напряжение в сети	230 В +/- 10%
Материал корпуса	АБС-пластик
Номинальный ток розетки:	16 А
выключателя:	10 А
Материал деталей контактных групп	латунь
Материал основания	
1- и 2-х местных розеток:	керамика
3- и 4-х местных розеток:	огнеупорный пластик
выключателей:	огнеупорный пластик
Сечение подключаемых проводников	от 1,0 до 2,5 мм ²
Срок службы (циклов вкл./выкл.) розетки:	5 000 циклов
выключателя:	40 000 циклов
Комплектация	Изделие, упаковочный пакет

ОПИСАНИЕ

Серия «Олимп» включает в себя широкий ассортимент розеток и выключателей:

- ▶ выключатели одноклавишные и двухклавишные, с подсветкой и без;
- ▶ одно-, двух-, трех- и четырехместные розетки с заземлением и без заземления;
- ▶ компьютерные и телевизионные розетки;
- ▶ комбинированные блоки розетка+ выключатель.

Преимущества комбинированных блоков очевидны:

- ▶ блок стоит дешевле, чем покупка розетки и выключателя по отдельности;
- ▶ монтаж занимает меньше времени;
- ▶ установка блока в строительной смете идет как за одну точку, вместо двух;
- ▶ готовые решения на все случаи жизни;
- ▶ пружинные гнездовые контакты в розетках способны одинаково качественно удерживать вилки российского и европейского стандартов.

Серия включает четыре цветовые гаммы:

- ▶ Белый;
- ▶ Слоновая кость;
- ▶ Бук;
- ▶ Сосна.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Латунные контакты обеспечивают большую пропускную силу тока;
- ▶ корпус из АБС-пластика;
- ▶ все розетки и выключатели уже укомплектованы диэлектрической задней крышкой, повышающей электро- и пожаробезопасность изделия.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЙ

Розетки



- 1 Корпус из АБС-пластика
- 2 Керамическое основание (1- и 2-х местные розетки)
- 3 Латунная контактная группа
- 4 Зажимная гайка особой квадратной формы
- 5 Анодированный контакт заземления


Выключатели




- 1 Корпус из АБС-пластика
- 2 Серебряная пятка
- 3 Зажимная шайба терминала
- 4 Латунная контактная группа
- 5 Основание из негорючего пластика

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Выключатели одноклавишные с подсветкой*




Розетка одноместная с/з




Розетка компьютерная и телефонная




Розетка одноместная б/з




Розетка двухместная с/з




Комбинированные блоки



Розетка трехместная с/з



Розетка четырехместная с/з



Аксессуары

Бытовые удлинители

Силовые удлинители

Светодиодная продукция

Кабельная продукция

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД (цвет «БЕЛЫЙ»)

00021
Выключатель
1-кл.



00121
Выключатель 1-кл.
с подсветкой



00025
Выключатель
проходной



00125
Выключатель 1-кл.
проходной с подсветкой



00023
Выключатель
2-кл.



00123
Выключатель 2-кл.
с подсветкой



00027
Розетка
телевизионная



1075
Розетка
компьютерная



1076
Розетка компьютерная
двухместная



00022
Розетка одноместная
б/з



00028
Розетка
одноместная с/з



00102
Розетка двухместная б/з



1160
Розетка трехместная б/з



1162
Розетка четырехместная б/з



00128
Розетка двухместная с/з



1161
Розетка трехместная с/з



1163
Розетка четырехместная с/з



00038
Выключатель 1-кл.
+ розетка с/з,
вертикальный



00039
Выключатель 1-кл.
с подсветкой + розетка с/з,
вертикальный



00040
Выключатель 2-кл.
+ розетка с/з,
вертикальный



00041
Выключатель 2-кл.
с подсветкой, + розетка с/з
вертикальный



00032
Выключатель 1-кл.
+ розетка с/з,
горизонтальный



00033
Выключатель 2-кл.
+ розетка с/з,
горизонтальный



00036
Выключатель 1-кл.
с подсветкой + розетка с/з,
горизонтальный



00037
Выключатель 2-кл.
с подсветкой + розетка с/з
горизонтальный



Аксессуары

Бытовые удлинители

Силловые удлинители

Светодиодная продукция

Кабельная продукция

1164
Розетка четырехместная б/з квадрат



1165
Розетка четырехместная с/з квадрат



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Вес в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
			Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)	
Выключатель одноклавишный	00021	0,056	10	185×155×85	200	470×380×330	14	200
Выключатель 1-кл. с подсветкой	00121	0,056	10	185×155×85	200	470×380×330	13	200
Выключатель 1-кл. проходной	00025	0,058	10	185×155×85	100	460×200×320	7	10
Выключатель 1-кл. проходной с подсветкой	00125	0,056	10	185×155×85	100	460×200×320	7	10
Выключатель 2-кл.	00023	0,059	10	185×155×85	200	470×380×330	14	200
Выключатель 2-кл. с подсветкой	00123	0,059	10	185×155×85	200	470×380×330	14	200
Розетка одноместная б/з	00022	0,075	10	185×155×85	200	470×380×330	17	200
Розетка одноместная с/з	00028	0,086	10	205×175×75	200	420×360×390	20	200
Розетка двухместная б/з	00102	0,116	10	220×180×75	200	470×380×400	26,0	200
Розетка двухместная с/з	00128	0,136	10	230×140×115	200	470×300×600	26,0	200
Розетка телевизионная	00027	0,053	10	185×155×85	100	460×200×320	7,0	10
Розетка компьютерная	1075	0,042	10	185×155×85	100	460×200×320	5,2	10
Розетка компьютерная двухместная	1076	0,046	10	185×155×85	100	460×200×320	5,6	10
Розетка трехместная б/з	1160	0,105	5	195×155×80	100	400×310×430	12	100
Розетка трехместная с/з	1161	0,131	4	195×155×80	80	400×310×430	12	80
Розетка четырехместная б/з	1162	0,138	4	195×155×80	80	400×310×430	12,5	80
Розетка четырехместная б/з квадрат	1164	0,092	12	215×210×110	120	430×435×225	13	120
Розетка четырехместная с/з	1163	0,162	3	195×155×80	60	400×310×430	11	60
Розетка четырехместная с/з квадрат	1165	0,114	10	215×210×110	100	430×435×225	13,4	100
Блок вертикальный. Выключатель 1-кл. + розетка с/з	00038	0,130	5	190×180×86	50	460×200×370	8,15	50
Блок горизонтальный. Выключатель 1-кл. + розетка с/з	00032	0,130	5	190×180×86	50	460×200×370	8,15	50
Блок вертикальный. Выключатель 1-кл. с подсветкой + розетка с/з	00039	0,133	5	190×180×86	50	460×200×370	8,25	50
Блок горизонтальный. Выключатель 1-кл. с подсветкой + розетка с/з	00036	0,133	5	190×180×86	50	460×200×370	8,25	50
Блок вертикальный. Выключатель 2-кл. с подсветкой + розетка с/з	00041	0,134	5	190×180×86	50	460×200×370	8,30	50
Блок горизонтальный. Выключатель 2-кл. с подсветкой + розетка с/з	00037	0,134	5	190×180×86	50	460×200×370	8,30	50
Блок. Выключатель 2-кл. + розетка с/з вертикальный	00040	0,131	5	190×180×86	50	460×200×370	8,20	50
Блок горизонтальный. Выключатель 2-кл. + розетка с/з	00033	0,131	5	190×180×86	50	460×200×370	8,20	50