



Наборы инструментов

Универсальные наборы инструментов

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 60 ПР.



Арт.	Код
S04H52460S	47566

Содержание:
Привод 1/4":
головки торцевые, 7 шт.: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
удлинитель, 75 мм; гибкий удлинитель 145 мм;
вороток Т-образный 110 мм;
отвертка вороток 150 мм;
переходник для вставок-бит;
вставки-биты, 18 шт.: шлиц 3, 4, 5, 6 мм; Нех: 3, 4, 5, 6, мм;
Тогх: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40; Phillips: 1, 2, 3;
Привод 1/2":
Головки торцевые, 9 шт.: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 мм;
рукоятка трещоточная с быстрым сбросом 36 зубцов;
удлинители, 2 шт.: 125 и 250 мм;
головки торцевые свечные, 2 шт.: 16 и 21 мм;
переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"(F) х 1/2"(М);
шарнир карданный;

ключи комбинированные, 6 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм; клещи переставные, 250 мм; пассатижи, 175 мм; молоток 0,5 кг, GS-стандарт; отвертки: (+) PH 1x80 мм, (+) PH 2x100 мм, 0,8x4x80 мм (-), 1,2x6,5x150 мм (-); Прастиковый койс

Пластиковый кейс

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 77 ПР.



Арт.	Код
S04H52477S	47567

Содержание:

Содержание:
Привод 1/4"
головки торцевые, 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;
рукоятка трещоточная с быстрым сброссом 36 зубцов;
головки торцевые глубокие, 4 шт.: 8, 10, 12, 13 мм;
удлинитель 75 мм; гибкий удлинитель, 145 мм;
вороток Т-образный, 110 мм; отвертка вороток, 150 мм;
шарнир карданный;
переходник для вставок-бит;
вставки-биты, 18 шт.: шлиц: 3, 4, 5, 6 мм; Нех: 3, 4, 5, 6 мм;
Тотх: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40; Phillips: 1, 2, 3;
Привод 1/2"
головки торцевые, 13 шт.:
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
трещотка с быстрым сбросом 36 зубцов;
удлинители, 2 шт.: 125 и 250 мм;
головки торцевые свечные, 2 шт.: 16 и 21 мм;
переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"(F) х 1/2"(М);
шарнир карданный; шарнир карданный;

ключи комбинированные, 8 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм; клещи переставные, 250 мм; пассатижи, 200 мм;

клещи переставные, 250 мм, пассатижи, 200 мм, ключ разводной, 8"; ключи Г-образные шестигранные, 3 шт.: 1.5, 2, 3 мм; молоток 0,5 кг, GS-стандарт; отвертки (+) PH 1x80 мм, (+) PH 2x100 мм, (+) PH 3x150 мм, 0,8x4x80 мм (-), 1,2x6,5x100 мм (-); (-), 1,2хь,эх тоо мм (Пласти<u>ковый кейс</u>

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 78 ПР.



Арт.	Код
S04H52478S	48508

Содержание:
Привод 1/4"DR:
Головки торцевые, 7 шт.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм;
Головки торцевые, 7 шт.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм;
Головки торцевые глубокие, 8 шт.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;
Вороток Т-образный, 130 мм; Рукоятка трещоточная, 135 мм;
Удлинитель, 50 мм; Шарнир карданный;
Рукоятка отверточная, 150 мм;
Привод 1/2"DR:
Головки торцевые, 13 шт.: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 278 мм;
Удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм; Шарнир карданный;
Переходник трехсторонний для удлинителя 1/2"DR(M)-3/8"DR(F);

Ключи гаечные комбинированные, 16 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм; Ключи гаечные разрезные, 4 шт.: 8х10, 11х13, 12х14, 17х19 мм; Набор ключей торцевых шестигранных, 7 пр.; набор ключей горцевых шестигранных, 7 пр.;
Набор ключей торцевых Тогх, 7 пр.;
Отвертка стержневая шлицевая "Anti-Slip Grip" SL6.5x100 мм;
Отвертка стержневая крестовая "Anti-Slip Grip" РН2x100 мм;
Тиски ручные, 2 шт.: 125 мм, 150 мм; Пластиковый кейс

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 82 ПР.



Арт.	Код	
S04H52482S	47399	
Содержание:		

Содержание:
Привод 1/4"
головки торцевые, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
трещотка с быстрым сбросом 48 зубцов;
головки со вставками, 17 шт.:
Hex: 3, 4, 5, 6 мм, Тогх: Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т30, шлиц 4.5, 5.7мм,
Phillips: PH1, PH2. Pozi PZ1, PZ2
вороток Т-образный, 110 мм;
удлинители, 2 шт.: 50, 100 мм;
шарнир карданный:

шарнир карданный; гибкий привод; рукоятка отверточная; переходник для вставок-бит;

Перезодник для вставок-сит,
Привод 1/2"
головки торцевые, 12 шт.:
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
трещотка с быстрым сбросом 48 зубцов;
удлинители 125 и 250 мм;

удлинители 125 и 250 мм; головки торцевые свечные 16 и 21 мм; переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"(F)х1/2"(М); держатель для бит 1/2"DR x 5/16"; биты 5/16" (30мм), 15 шт.: шестигранные: 8, 10, 12, 14 мм, шлиц; 8, 10, 12 мм, Phillips: PH3, PH4, Pozi: PZ3, PZ4, Torx: T45, T50, T55 шарнир карданный;

ключи комбинированные, 9 шт: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм; Пластиковый кейс.

